



KALEA ROLL ON PORTA

- Rullstolstrapphiss för raka trappor
- Vädertålig och driftsäker
- Lätt att installera på befintlig trapp

*Avsedd för raka trappor, utomhus, för offentligt eller privat bruk.
Plattformsytan 800 x 1250 mm. Maxlast 300 kg.*

Robust rullstolstrapphiss till entrén

Kalea Roll On Porta är en helautomatisk trapphiss för utomhusbruk, utformad för transporter av så väl stående som sittande passagerare i rullstol, perfekt för privata hem.

SÄKER OCH LÄTT ATT ANVÄNDA

Hissen är robust och vädertålig och utformad med anpassat räcke för säkrare körning. I parkeringsläge fälls fallskydden mot marken och den förlängda rampen (400 mm) minimerar nivåskillnaden vid av- och påstigning på nedre plan, här möjliggörs även fri passage i trappen. Golvet är halksäkert och har klämskyddslister runt om för att undvika klämrisk. Nedfällbar bom ökar säkerheten. Hissen manövreras direkt från plattformen alternativt från övre stannplan eller via fjärrkontroll. Manöverknapparna är anpassade för användare med nedsatt rörlighet

MÅNGSIDIG LÖSNING

Kalea Roll On Porta är anpassad för utomhusbruk i raka trappor med 15-45 graders lutning. Hissen kräver min. 3000 mm fritt utrymme omedelbart framför det nedersta trappsteget. Inga fördyrande hållfasthetskrav ställs på trappkonstruktionen eftersom trapphissens styrskenor i aluminium lätt monteras direkt på befintlig trapp, oavsett betong, sten eller trätrapp. Hissen går att installera och monteras på en dag och kan även vid behov flyttas och återanvändas. Installationen utförs alltid av en certifierad montör. Hissen är användbar för alla typer av transporter utöver rullstolar så som barnvagnar och varutransporter.

ÖVRIGT


Vid leveransen ingår dokumentation i form av användarmanual, EU-försäkran om överensstämmelse och elschema. För generella måttuppgifter konsultera Kaleas representanter.

KVALITET OCH MILJÖ

Hissen uppfyller kraven i EUs Maskindirektiv 2006/42/EG. Hissen CE-märks efter slutförd och kontrollerad installation.

TEKNISK INFORMATION	KALEA ROLL ON PORTA
Rekommenderad placering	Utomhus
Märklast	300 kg
Märkhastighet (m/s)	Max 0,15
Stannplan	2
Rek. max längd	18 m
Plattformsmått (bxd), mm	800x1250
Förlängd ramp, mm	400
Min fritt golvutrymme nedre stannplan, (bxd), mm	1250x3000
Min fritt golvutrymme övre stannplan, (bxd), mm	1250x800
Schaktgropsdjup, mm	0
Kulör	RAL 7042, Grå
Golvmaterial	Stål, anti halkräfflad
Drivsystem	Kuggstångsdrift
Matningsspänning	1x230 VAC 50 Hz 10A
Motoreffekt	0,75 kW
Manövrering	Hålldonsmanövrering
Låsfunktion	Nyckellåsning från stannplan
Överlastningskydd	Med ljud och ljussignal
Servicepåminnelse	Standard
Fallskydd & klämskydd	Standard
Nedfällbar bom	Standard
Alarm	Vidarekoppling av nödsignal
I överensstämmelse med	MD 2006/42/EG, SS EN 81-40

TILLBEHÖR	TILLGÄNGLIGT
Extra fjärrkontroll på stolpe vid nedre stannplan	◀
Valfri RAL-kulör	◀



KALEA ROLL ON PORTA


Plattformsstorlek (bxd), mm: 800x1250

Fritt golvmått (bxd), mm, övre stannplan:
1250x800

Fritt golvmått (bxd), mm, nedre stannplan:
1250x3000

Hissens konfiguration anpassas till platsen för installation.

För mer produktfakta samt information om produkt- och tillvalsutbud, kontakta Kalea Lifts AB. Produktinformationen är övergripande. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutförande och teknisk data. Inga påståenden skall tolkas som garantier eller villkor, uttryckligen eller underförstått, för någon produkt, dess lämplighet för olika syften eller kvalitet, eller någon ändring. © Kalea Lifts AB 2013





KALEA ROLL ON PORTA

- Rullstolstrapphiss för raka trappor
- Vädertålig och driftsäker
- Lätt att installera på befintlig trapp



Variationer av installerade trapphissar i hemmiljö, vid varierande temperaturskillnader. Kalea Rol On Porta är vädertålig och kan kombineras med andra hisslösningar för bästa tillgänglighet.

Till höger visas manöverkontroller på stolpe samt fjärrkontroll, som fästs vid räcke.



HUVUDKONTOR
KALEA LIFTS AB
Hulda Lindgrens gata 4
421 31 V. Frölunda
Tfn 031-49 04 40

REGIONKONTOR
KALEA LIFTS AB
Hästhagsvägen 8
194 52 Upplands Väsby
Tfn 08-594 115 50

www.kalea.se
kalea@kalea.se

KALEA 
LIFTS
NEXT LEVEL